




beyond today's world



نیوالکترون

تجربه ای متفاوت از هوشمندسازی

رله هوشمند 6 کانال

NE - SW206

مشخصات دستگاه

ولتاژ تغذیه : 12 تا 24 ولت

تعداد خروجی : 6 خروجی رله 10 آمپر

بسترهای ارتباطی : وای فای ، اینترنت ، مد باس

قابلیت استفاده مستقل : دارد

ویژگی های خاص دستگاه

صفحه کلید لمسی

دارای وای فای داخلی

کنترل تجهیزات روشنایی و الکتریکی

کنترل تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و کولرهای آبی

کنترل پمپ آب ، شیر برقی ، درب پارکینگ و ورودی ، کرکره و پرده برقی و....

قابلیت استفاده مستقل از سیستم هوشمند

بروزرسانی خودکار از طریق اینترنت

تعریف برنامه های زمانبندی

اجرای سناریوهای مختلف



رله هوشمند 12 کانال

مشخصات دستگاه

ولتاژ تغذیه : 12 تا 24 ولت

تعداد خروجی : 12 خروجی رله 10 آمپر

بسترهای ارتباطی : وای فای ، اینترنت ، مدباس

قابلیت استفاده مستقل : دارد

ویژگی های خاص دستگاه

صفحه کلید لمسی

دارای وای فای داخلی

کنترل کلیه ی تجهیزات روشنایی و الکتریکی

کنترل کلیه ی تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و کولرهای آبی

کنترل پمپ آب ، شیر برقی ، درب پارکینگ و ورودی ، کرکره و پرده برقی و....

قابلیت استفاده مستقل از سیستم هوشمند

بروزرسانی خودکار از طریق اینترنت

تعریف برنامه های زمانبندی

اجرای سناریوهای مختلف

