



beyond today's world



## نیوالکترون

تجربه ای متفاوت از هوشمندسازی



# SMART NEWELECTRON

خانه‌ای هوشمند است که بتوانید بدون کوچکترین محدودیت ، تمامی وسایل متصل به سیستم آن را از هر جای دنیا کنترل کنید






# NE - PCU1

## مشخصات دستگاه

ولتاژ تغذیه : 12 تا 24 ولت  
تعداد خروجی پیکسل : یک خروجی پیکسل  
تعداد ورودی سنسور : 4 ورودی سنسور  
قابلیت استفاده مستقل : دارد  
بسترهای ارتباطی : وای فای ، اینترنت ، مدباس

## ویژگی های خاص دستگاه

دارای وای فای داخلی  
پشتیبانی از 1200 پیکسل RGB  
پشتیبانی از رنگ نورهای RGB و دیم  
امکان استفاده برای راه پله هوشمند  
پشتیبانی از 30 راه پله به صورت کاملا مجزا  
کنترل رنگ هر پیکسل به صورت مجزا  
ایجاد جلوه های نوری مختلف در بستر نرم افزار  
به روز رسانی خودکار از طریق اینترنت  
تعریف برنامه های زمانبندی  
اجرای سناریوهای مختلف



کنترلر نورپردازی هوشمند



# NE-US1

## ویژگی های خاص دستگاه

- قابلیت تشخیص فاصله تا 3 متر
- امکان تعریف محدوده ی عملکرد سنسور
- قابلیت اتصال تا 30 سنسور تحت شبکه مدباس
- دارای خروجی سنسور برای اتصال مستقیم به دستگاه
- قابلیت تنظیم مجزای هر سنسور در بستر نرم افزار

## سنسور التراسونیک

### مشخصات دستگاه

- ولتاژ تغذیه : 12 ولت
- ابعاد : 6\*3 cm با ارتفاع 2cm
- بسترهای ارتباطی : مدباس

